

**I
N
H
A
L
T
S
V
E
R
Z
E
I
C
H
N
I
S**


**L
I
S
T
O
F
C
O
N
T
E
N
T
S**

Allgemeines General	0
Flachleisten Flat strips	1
Hohlkammerleisten Cavity strips	2
Einfassprofile Edge profiles	3
Deckleisten Cover strips	4
Winkel Angles	5
Glassprossen selbstklebend self-adhesive Georgian bars	6
Sohlbankanschlüsse sill connections	7
Rolladenführung u. Zubehör Shutter guides	8
Tür / Verbundelemente composite elements	9
Verkleidungs- u. Sonderprofile Special and panel sections	10
Fensterzubehör Windows Accessories	11
Dachprofile Roof panels	12
Merkblätter u. AGB Fact sheets and Terms & Conditions	13
Dekor-Überischt List of colours	14

Übersicht Sprossen

Overview georgian bars


Sprossen mit steiler Lippe



6/2


6/7

Sprossen mit ausgestellter Lippe




6/3


6/5




6/6




880020




880021



880022




880055






880033

6/4




6/8


6/9



6/10



6/11






6/12

Selbstklebende Glassprossen

Self-adhesive Georgian bars

mit steiler Lippe

with straight lip



	880295	32 mm
Deckbreiten/Widths:	880296	52 mm
	880297	82 mm

Art. - Nr.	Glassprossen	Packung /lfm	Ausführung	Lieferung	€/100 lfm
Cat. - No.	Georgian bars	Package/ mtr.	Execution	Delivery	€/100lfm
880295	24 x 13 / 15°	90	☐	☎	488,66
		90	◐	☎	488,66
		30	◐ D	☎	783,36
880296	45 x 13 / 15°	60	☐	☎	659,29
		60	◐	☎	659,29
		30	◐ D	☎	1.076,16
880297	75 x 13 / 15°	30	☐	☎	983,09
		30	◐	☎	983,09

- Schaumklebeband weiß - schwarz SKS / foamed adhesive tape white - black
- Bauhöhe / Height 13 mm
- Schräge / Angle 15°
- Lippenlänge ca. / Lip length approx. 4 mm
- Lieferlänge / Delivered length 6 m

Bei grauen Lippen bitte RAL - Farbe oder System angeben.
 Dekoroberflächen - Lieferung auf Anfrage - Keine generelle Bevorratung.
 Bitte immer vollständige Renolit-Folien-Nr. bei der Anfrage angeben!

For grey lips please specify RAL colour or system.
 Deco finish on request, not generally stocked.
 Please always specify complete Renolit foil number with your inquiry!


Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Selbstklebende Glassprossen

Self-adhesive Georgian bars

mit ausgestellter Lippe

with projecting lip



880289

880291

880290

880292

Deckbreiten/Widths:	289	32 mm
	290	38 mm
	291	48 mm
	292	58 mm

Art. - Nr.	Glassprossen	Packung /lfm	Ausführung	Lieferung	€/100 lfm
Cat. - No.	Georgian bars	Package/mtr.	Execution	Delivery	€/100lfm
880289	24 x 13 / 15°	120	●	🚚	416,81
		120	●●	📞	416,81
		30	● D	📞	823,02
880290	30 x 13 / 15°	90	●	🚚	514,25
		90	●●	📞	514,25
		30	● D	📞	1.076,44
880291	40 x 13 / 15°	60	●	🚚	635,84
		60	●●	📞	635,84
		30	● D	📞	1.120,54
880292	50 x 13 / 15°	60	●	🚚	734,22
		60	●●	📞	734,22
		30	● D	📞	1.159,48

- Schaumklebeband weiß - schwarz SKS / foamed adhesive tape white - black
- Bauhöhe / Height
- Schräge / Angle
- Lippenlänge ca. / Lip length approx.
- Lieferlänge / Delivered length

13 mm
15°
5 mm
6m

Bei grauen Lippen bitte RAL - Farbe oder System angeben.
Dekoroberflächen - Lieferung auf Anfrage - Keine generelle Bevorratung.
Bitte immer vollständige Renolit-Folien-Nr. bei der Anfrage angeben!

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!


Selbstklebende Glassprossen
Self-adhesive Georgian bars

Selbstklebende Glassprossen


Self-adhesive Georgian bars

profiliert mit ausgestellter Lippe


profiled with projecting curved lip



889922












882313



342313

Deckbreiten/Widths:	889922	26 mm
	882313	30 mm

Art. - Nr.	Glassprossen	Packung /lfm	Ausführung	Lieferung	€/100 lfm
Cat. - No.	Georgian bars	Package/mtr.	Execution	Delivery	€/100lfm
889922	22 x 10 mm	120			450,26
		120			595,60
882313	23 x 13 mm	90			523,64
		90			523,64
342313	Kreuz f. GL23	100 Stck / off			165,59

- Schaumklebeband weiß - schwarz SKS / foamed adhesive tape white - black
- Bauhöhe / Height 10 / 13 mm
- Schräge / Angle
- Lippenlänge ca. / Lip length approx. 5 mm
- Lieferlänge / Delivered length 5 m

Bei grauen Lippen bitte RAL - Farbe oder System angeben.

For grey lips please specify RAL colour or system.


Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Selbstklebende Glassprossen

Self-adhesive Georgian bars

mit ausgestellter Lippe

with curved projecting lip



Deckbreiten/ Widths:	889920	29mm
	889925	34mm
	889945	54mm
	889975	84mm

Art. - Nr.	Glassprossen	Packung /lfm	Ausführung	Lieferung	€/100 lfm
Cat. - No.	Georgian bars	Package/mtr.	Execution	Delivery	€/100lfm
889920	20 x 13 / 8°	90	●	🚚	394,07
		90	●	📞	447,54
		30	● D	📞	696,52
889925	25 x 13 / 8°	70	●	🚚	422,17
		70	●	📞	485,47
		30	● D	📞	694,90
889945	45 x 13 / 8°	35	●	🚚	614,12
		35	●	📞	706,25
		30	● D	📞	1.046,23
889975	75 x 13 / 8°	35	●	🚚	882,50
		35	●	📞	948,98
		30	● D	📞	1.326,01

- Schaumklebeband weiß - schwarz SKS / foamed adhesive tape white - black
- Bauhöhe / Height 13 mm
- Schräge / Angle 8°
- Lippenlänge ca. / Lip length approx. 7 mm
- Lieferlänge / Delivered length 5 m

Bei grauen Lippen bitte RAL - Farbe oder System angeben.
Dekoroberflächen - Lieferung auf Anfrage - Keine generelle Bevorratung.
Bitte immer vollständige Renolit-Folien-Nr. bei der Anfrage angeben!

For grey lips please specify RAL colour or system.
Deco finish on request, not generally stocked.
Please always specify complete Renolit foil number with your inquiry!


Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Selbstklebende Glassprossen

Self-adhesive Georgian bars

mit ausgestellter Lippe

with curved projecting lip



Deckbreiten/Widths:	889927	35 mm
	889947	55 mm
	889977	86 mm

Art. - Nr.	Glassprossen	Packung /lfm	Ausführung	Lieferung	€/100 lfm
Cat. - No.	Georgian bars	Package/mtr.	Execution	Delivery	€/100 lfm
889927	27 x 8 / 8°	100	●	☎	440,06
		100	●	☎	469,49
		30	● D	☎	699,43
889947	47 x 8 / 8°	50	●	☎	644,06
		50	●	☎	689,26
		30	● D	☎	1.054,97
889977	77 x 8 / 8°	50	●	☎	891,77
		50	●	☎	898,03
		30	● D	☎	1.414,83

- Schaumklebeband weiß - schwarz SKS / foamed adhesive tape white - black
- Bauhöhe / Height 8 mm
- Schräge / Angle 8°
- Lippenlänge ca. / Lip length approx. 7 mm
- Lieferlänge / Delivered length 5 m

Bei grauen Lippen bitte RAL - Farbe oder System angeben.
 Dekoroberflächen - Lieferung auf Anfrage - Keine generelle Bevorratung.
 Bitte immer vollständige Renolit-Folien-Nr. bei der Anfrage angeben!


Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Selbstklebende Glassprossen


Self-adhesive Georgian bars

mit steiler Lippe


with straight lip




889727



889733



889745



889775

	889727	30mm
Deckbreiten/Widths	889733	38mm
	889745	48mm
	889775	78mm

Art. - Nr.	Glassprossen	Packung /lfm	Ausführung	Lieferung	€/100 lfm
Cat. - No.	Georgian bars	Package/mtr.	Execution	Delivery	€/100lfm
889727	27x10 / 15°	90			482,18
		90			506,58
		30			881,70
889733	36x10 / 15°	90			532,92
		90			558,49
		30			1.014,27
889745	45x10 / 15°	45			649,64
		45			673,05
		30			1.290,86
889775	75x10 / 15°	45			847,13
		45			990,39
		30			1.608,47

- Schaumklebeband weiß - schwarz SKS / foamed adhesive tape white - black

- Bauhöhe / Height

- Schräge / Angle

- Lippenlänge ca. / Lip length approx.

- Lieferlänge / Delivered length

10 mm

15°

3 mm

5 m

Bei grauen Lippen bitte RAL - Farbe oder System angeben.

Dekoroerflächen - Lieferung auf Anfrage - Keine generelle Bevorratung.

Bitte immer vollständige Renolit-Folien-Nr. bei der Anfrage angeben!

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!


Selbstklebende Glassprossen
Self-adhesive Georgian bars

Selbstklebende Glassprossen


Self-adhesive Georgian bars

mit ausgestellter Lippe


with curved projecting lip



880018



880027



880035

	880018	26mm
Deckbreiten/Widths:	880027	35mm
	880035	44mm

Art. - Nr.	Glassprossen	Packung /lfm	Ausführung	Lieferung	€/100 lfm
Cat. - No.	Georgian bars	Package/mtr.	Execution	Delivery	€/100 lfm
880018	18 x 10 / 45°	120	●	🚚	403,05
		120	●	🚚	463,51
		30	● D	📞	781,88
880027	27 x 13 / 45°	70	●	🚚	509,00
		70	●	🚚	537,32
		30	● D	📞	814,33
880035	35 x 13 / 45°	70	●	🚚	518,74
		70	●	🚚	544,42
		30	● D	📞	843,50

- Schaumklebeband weiß - schwarz SKS / foamed adhesive tape white - black

- Schräge / Angle

45°

- Lippenlänge ca. / Lip length approx.

5 mm

- Lieferlänge / Delivered length

5 m

Bei grauen Lippen bitte RAL - Farbe oder System angeben.

Dekoroberflächen - Lieferung auf Anfrage - Keine generelle Bevorratung.

Bitte immer vollständige Renolit-Folien-Nr. bei der Anfrage angeben!


Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!

Selbstklebende Glassprossen

Self-adhesive Georgian bars

mit ausgestellter Lippe

with curved projecting lip



Deckbreiten/ Widths:	880024	35mm
	880034	42mm
	880044	55mm
	880064	68mm

880024

880034

880044

880064

Art. - Nr.	Glassprossen	Packung /lfm	Ausführung	Lieferung	€/100 lfm
Cat. - No.	Georgian bars	Package/mtr.	Execution	Delivery	€/100lfm
880024	24 x 13 / 25°	60	●	🚚	486,98
		60	●	📞	491,47
		30	● D	📞	761,88
880034	34 x 13 / 25°	60	●	🚚	623,93
		60	●	📞	623,93
		30	● D	📞	1.014,42
880044	44 x 13 / 25°	75	●	🚚	743,15
		75	●	📞	743,15
		30	● D	📞	1.163,07
880064	64 x 13 / 25°	50	●	🚚	939,31
		50	●	📞	949,80
		30	● D	📞	1.520,84

- Schaumklebeband weiß - schwarz SKS / foamed adhesive tape white - black
- Bauhöhe / Height 13 mm
- Schräge / Angle 25°
- Lippenlänge ca. / Lip length approx. 6 mm
- Lieferlänge / Delivered length 5 m




Bei grauen Lippen bitte RAL - Farbe oder System angeben.
 Dekoroberflächen - Lieferung auf Anfrage - Keine generelle Bevorratung.
 Bitte immer vollständige Renolit-Folien-Nr. bei der Anfrage angeben!

Bitte beachten Sie die Verarbeitungsrichtlinien!



Selbstklebende Glassprossen
 Self-adhesive Georgian bars

Anwendungsbeispiele


Application examples




Fenstersprossen mit Kreuzstoß unter 45° bieten optimale Bedingungen für die Verteilung der Wärmedehnung. Viele Einzelabschnitte ergeben eine gute Verteilung des erforderlichen Spaltmaßes der Gesamtdéhnung.



Sprosse ohne Freischnitt



Sprosse mit erforderlichem Freischnitt



Glasscheibe